缶びん詰機械





4. 半自動バキュームシーマー HC-1型

SEMI-AUTOMATIC VACUUM SEAMER

- ●丸缶専用の半自動真空巻締機です。●手で、内容物を入れた缶(フタ)を供給し、スイッチを押せば自動的に真空巻締ができます。
- ●操作、調整が容易。
- ●ガス充填巻締めも可能。
- ●安全性に優れ、小規模工場、研究所、試験場、学校等で広 く使用されています。
- ●作動開始後の危険(異物のはさみ込み等)を防ぐ安全装置 (感知エリアセンサー)装備。 ●パキュームポンプ、コンプレッサー付属

★仕 様

巻締可能缶径------50~98.9mm (200~401 径) 巻締可能缶高······25~180mm 毎 分 能 力 5~6 缶程度 -----3 相 200V0.4kw(シーマー)、 雷 気… (標準仕様) 3相200V0.75kw(ポンプ)、 3 相 200V0.75kw(コンプレッサー) ·····660×700×1,750(高)mm 重 -----350kg(本体のみ) 430kg(ポンプ付属総重量)

※付属のコンプレッサーは別置きになります ※モーターベルト回転部安全カバー付きです

5. 半自動バキュームホームシーマー HC-F2型

SEMI-AUTOMATIC VACUUM HOME SEAMER

- ●丸缶専用の半自動真空巻締機です
- ●手で、内容物を入れた缶 (フタ) を供給し、真空BOXを 閉めれば自動的に真空巻締が出来ます
- ●操作・調整が容易。安全性に優れています
- ●ガス充填巻締めも可能
- ●小規模工場・研究所・試験場・学校に好適
- ●バキュームポンプ、コンプレッサー付属

★仕 様

巻締可能缶径……………50~98.9mm(200~401 径) -----25~160mm 巻締可能缶高· ··5 缶程度 毎分能力" ··3 相 200V0.4kw(シーマー)、 3 相 200V0.4kw(バキュームポンプ)、 3相 200V0.4kw(コンプレッサー) 法------1,115×650×1,550(高)mm 量-----150kg 重 ※ キャスター付き (ストッパー付きの為随意の場所で作業できます)

※単相仕様も可



6. 半自動バキュームホームシーマー HC-F型

SEMI-AUTOMATIC VACUUM HOME SEAMER

- ●丸缶専用の半自動真空巻締機です。
- ●手で、内容物を入れた缶(フタ)を供給し、真空 BOX を 閉めた上で真空ポンプを手動調整した後にシーミングレバ ーを前後に(手動で)押し引きし、真空巻締めします。
- ●操作、調整がきわめて簡単。安全性にも優れています。
- ●ガス充填巻締めも可能。
- ●小規模工場、研究所、試験場、学校等に好適。
- ●バキュームポンプ付属

★仕 様

巻締可能缶径------50~98.9mm(200~401 径) 巻締可能缶高-----25~160mm 毎 分 能 力………3~4 缶 気-----3 相 200V0.4kw(シーマー)、 3 相 200V0.4kw(バキュームポンプ) 法-----1,020×650×1,550(高)mm 量-----150kg キャスター付き(ストッパー付きの為随意の場所で作業できます)

※モーターベルト回転部安全カバー付きです

※単相仕様も可

